


version-11-08

Gestion des groupes et des utilisateurs

Ce module est accessible seulement par l'[administrateur](#) depuis l'interface [webadmin](#)

Il permet de :


Gérer les groupes
Gérer les utilisateurs
Définir l'appartenance à des groupes et définir les responsabilités
Gérer les profils des utilisateurs
Importer une liste d'utilisateurs

	<p>Ce module porte le nom de code ugadmin. Il regroupe toutes les fonctionnalités liées aux comptes utilisateurs (création, modification, suppression). Il vous permettra aussi d'importer une liste d'utilisateurs depuis un fichier au format CSV (texte séparé par des points-virgules ou autre séparateur), que l'on peut facilement obtenir depuis des logiciels comme Excel, OpenOffice Calc, GEP, Directore ou Base Élève. Avec ugadmin, vous pourrez aussi assigner des profils aux utilisateurs (qu'ils soient enseignants ou élèves), pré-assigner un profil à tous les membres d'un groupe et facilement réparer les profils «cassés» par les utilisateurs. Pour plus d'informations sur les profils (à quoi ils servent, comment en fabriquer soi-même...), rendez-vous au chapitre "gestion des profils utilisateurs".</p>
--	--

Attention :

Les profils ne sont actuellement utilisables qu'avec des clients version 11.08. Cette fonctionnalité n'est pas intégrée aux clients 15.08.1

Gestion des groupes

	<p>Dans webadmin, localisez le cadre Utilisateurs et Groupes et cliquez sur Groupes.</p>
---	--

Gestion des groupes

 Ajouter un groupe

Groupe	Nombre d'utilisateurs	Action
affichage	1	   
eleves	2	   
enseignants	2	   

 **Opérations globales de maintenance :**

- Réappliquer les droits sur les espaces partagés (durée d'exécution assez longue).
- Réappliquer TOUS les droits sur TOUS les espaces partagés (vérifications étendues, beaucoup plus long...).

AbulÉdu GNU/Linux est distribué sous licence GNU GPL version 2 sans aucune garantie d'aucune sorte. Copyleft et droits d'auteurs © 1999-2008 **Éric Seigne** et **Olivier Cortès** pour le projet AbulÉdu, ainsi qu'à tous les auteurs respectifs des logiciels libres utilisés (Notament Ubuntu, Debian, Gentoo, Apache, PHP, MySQL, SPIR...).

Squelette wiki inspire de celui de ubuntu-fr.org ! - Propulsé en 0 secondes par AbulEduWebAdmin 

Dans cette fenêtre, vous obtenez la liste des groupes, avec le nombre d'utilisateurs pour chacun d'eux, et, en fin de lignes quelques icônes vous permettant de modifier les groupes existants.


 Editer le groupe.

 Afficher la liste des membres.

 Exporter la liste des membres au format .csv.

 Supprimer le groupe.

Création d'un groupe

Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur  Ajouter un groupe .

Il s'agit alors de compléter le formulaire suivant :

Ajout de groupe

Nom :

Ce groupe est une classe

 Un groupe est ici à prendre au sens large du terme. Il peut s'agir de classes, mais aussi d'utilisateurs ayant des documents à partager en commun : sortie-scolaire, journal, photos...

AbulÉdu GNU/Linux est distribué sous licence GNU GPL version 2 sans aucune garantie d'aucune sorte. Copyleft et droits d'auteurs © 1999-2008 **Éric Seigne** et **Olivier Cortès** pour le projet AbulÉdu, ainsi qu'à tous les auteurs respectifs des logiciels libres utilisés (Notament Ubuntu, Debian, Gentoo, Apache, PHP, MySQL, SPIR...).

Squelette wiki inspire de celui de ubuntu-fr.org ! - Propulsé en 1 secondes par AbulEduWebAdmin 

Inscrivez le nom du groupe (classe 1, journal scolaire, conseil des enfants...).

Cochez la case si le groupe est une classe.
Et cliquez sur **Valider**.

Gestion des utilisateurs

Utilisateurs et Groupes

- Utilisateurs
- Groupes
- Import automatique

Dans webadmin, localisez le cadre **Utilisateurs et Groupes** et cliquez sur **Utilisateurs**.

Gestion des utilisateurs

Filtre: Utilisateurs [Envoyer] [Ajouter un utilisateur]

[Trier par prénom]	[Trier par nom]	[Trier par identifiant]	Action
Utilisateurs (3)			
<input type="checkbox"/> Jean-francois	HUET	jf.huet	[Icones]
<input type="checkbox"/> Tim	DUPONT	tim	[Icones]
<input type="checkbox"/> Tom	DURANT	tom	[Icones]

Tout cocher / Tout décocher [Valider]

Vous pouvez télécharger cette liste au format CSV

(Rien) - Compte **membre** : permet de lire et de déposer des fichiers dans le dossier commun.
☆ : Compte **responsable** : permet en plus d'effacer tous les fichiers du dossier commun.
En savoir plus sur les droits et les privilèges

AbulÉdu GNU/Linux est distribué sous licence GNU GPL version 2 sans aucune garantie d'aucune sorte. Copyleft et droits d'auteurs © 1999-2008 **Éric Seigne** et **Olivier Cortès** pour le projet AbulÉdu, ainsi qu'à tous les auteurs respectifs des logiciels libres utilisés (Notament Ubuntu, Debian, Gentoo, Apache, PHP, MySQL, SPIR...).


Squelette wiki inspire de celui de ubuntu-fr.org | - Propulsé en 0 secondes par AbulEduWebAdmin **Ryxéo**

Interface de gestion des utilisateurs

Sur un système AbulÉdu, chaque utilisateur a un compte personnel. Ce compte est unique, et l'utilisateur le retrouve grâce à un couple d'identifiants : son nom d'utilisateur et son mot de passe.

Création d'un utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur :



Il s'agit alors de compléter le formulaire suivant :

Ajout d'un utilisateur

<p>Groupe primaire: Utilisateurs</p> <p>Nom: Martin</p> <p>Prénom: Jack</p> <p>Mot de passe: ****</p> <p>Mot de passe (vérification): ****</p> <p>Nom d'utilisateur (laissez cette boîte vide pour obtenir un identifiant du type prenom.nom): jack</p> <p>Environnement système (profil): 01-6ans</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #f9a825;">Affectation des groupes</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f9a825;">Groupe</th> <th style="background-color: #f9a825;">Responsable</th> <th style="background-color: #f9a825;">Membre</th> <th style="background-color: #f9a825;">Aucun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enseignants</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>eleves</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>affichage</td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	Affectation des groupes				Groupe	Responsable	Membre	Aucun	enseignants	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	eleves	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	affichage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Affectation des groupes																					
Groupe	Responsable	Membre	Aucun																		
enseignants	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
eleves	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
affichage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																		

▶ Gestion des privilèges de l'utilisateur

Valider

- Être **membre** d'un groupe permet de lire et de déposer des fichiers dans le dossier commun.

- Être **responsable** permet en plus d'effacer tous les fichiers du dossier commun.

En savoir plus sur les droits et les privilèges

AbulÉdu GNU/Linux est distribué sous licence GNU GPL version 2 sans aucune garantie d'aucune sorte. Copyleft et droits d'auteurs © 1999-2008 **Éric Seigne** et **Olivier Cortès** pour le projet AbulÉdu, ainsi qu'à tous les auteurs respectifs des logiciels libres utilisés (Notament Ubuntu, Debian, Gentoo, Apache, PHP, MySQL, SPIR..).

Squelette wiki inspire de celui de ubuntu-fr.org ! - Propulsé en 1 secondes par AbulEduWebAdmin

Groupe primaire :	Le nouvel utilisateur doit appartenir à un groupe primaire Utilisateurs ou Administrateurs . La plupart des comptes que vous créez seront des utilisateurs.
Nom :	Le nom de l'utilisateur.
Prénom :	Le prénom de l'utilisateur.
Mot de passe :	Entrez un mot de passe pour l'utilisateur. Si l'utilisateur est susceptible d'accéder au serveur via Internet, ce mot de passe doit être robuste. Pour les plus jeunes élèves, s'il n'ont pas besoin d'accéder depuis internet, on pourra mettre leur prénom comme mot de passe pour faciliter leur saisie.
Mot de passe (vérification) :	Répétez le mot de passe pour vous assurer de ne pas faire d'erreur, sinon l'utilisateur ne pourrait accéder à son compte.
Nom d'utilisateur :	Vous pouvez entrer ici un nom d'utilisateur. Si vous ne renseignez rien, un identifiant du type prénom.nom sera automatiquement attribué.
Environnement système :	Vous pouvez choisir ici un profil pour l'utilisateur.

Il existe 3 types d'appartenance à un groupe :

- **Groupes = Membre** d'un groupe (par défaut) : l'utilisateur peut accéder et déposer des documents dans l'espace partagé (un élève pour sa classe). Il ne peut effacer que les documents dont il est l'auteur.
- **Responsabilités = Responsable** d'un groupe : l'utilisateur peut déposer mais aussi effacer tous les documents du groupe dans l'espace partagé, qu'il en soit l'auteur ou non. (en général, c'est le statut d'un enseignant)

- **Invitations = Invité** d'un groupe : l'utilisateur ne peut que consulter les documents présents dans l'espace partagé. Il ne peut pas ni modifier, ni effacer, ni déposer de documents dans cet espace.

Il est ainsi possible de créer plusieurs groupes dans l'école qui joueraient des rôles différents :

- groupe *parents d'élèves* : accessible en lecture pour les représentants de l'APE ou les enseignants sont invités
- groupe *école* où tous les élèves sont invités et les enseignants membres peuvent y déposer les photos de l'école par exemple...
- groupe *journal*, avec quelques enfants responsables de ce groupe... Etc.

Il est nécessaire de [créer une classe](#) (un groupe) avant d'y inscrire des utilisateurs. Sinon cette classe n'apparaîtra pas dans le menu déroulant.

Le dernier champ permet d'attribuer un nom d'utilisateur (login) plus simple que prénom.nom.

Il peut être intéressant de définir :

identifiant	mot de passe
prénom	prénom

Ceci permet, à des non-lecteurs par exemple, de s'identifier en sachant saisir uniquement leur prénom.

Une fois l'utilisateur créé, il faut lui [attribuer un profil](#) et des [responsabilités](#).

Cette partie de l'administration d'AbulÉdu, la [création manuelle des comptes](#) vous permet de créer des comptes individuellement pour les utilisateurs. Si vous désirez créer des comptes en grand nombre de manière semi-automatisée, préférez la fonctionnalité «[importer une liste d'utilisateurs](#)».

La modification d'un utilisateur (élève ou enseignant) permet notamment à abuladmin de changer le mot de passe de l'utilisateur en question, ou de modifier son appartenance aux groupes / classes présents sur le système. Ajouter un groupe pour un utilisateur lui permettra de déposer des fichiers dans le répertoire partagé du groupe en question, et de lire les fichiers déposés dans ce même répertoire par les autres membres du groupe.

Appartenance à un groupe et responsabilités

Une classe (ou un groupe, qui est vu de la même manière qu'une classe par le système) permet de regrouper des utilisateurs et de leur offrir un espace partagé.

Pour chaque classe créée, l'administrateur peut désigner un responsable. Ce dernier pourra nettoyer le répertoire de la classe, c'est-à-dire que c'est le seul utilisateur qui pourra modifier ou effacer tous les fichiers présents dans le répertoire partagé de la classe ou du groupe. Dans l'exemple ci-dessous cet enseignant appartiendra aux groupes *maison* et sera responsable du groupe "classe-cm1-cm2".

Ajout d'un utilisateur

Groupe primaire: Enseignants

Nom: Audirac

Prénom: Francois

Mot de passe: [masked]

Mot de passe (vérification): [masked]

Nom d'utilisateur (laissez cette boîte vide pour obtenir un identifiant du type prenom.nom): [empty]

Groupes (sélection multiple autorisée): maison, classe-cm1cm2, ---privileges---, cdrom, floppy, fuse, leterrier, lpadmin, nocleanup, plugdev

Responsabilités: maison, classe-cm1cm2

Invitations: maison, classe-cm1cm2

Valider

Il est aussi possible d'être invité d'un groupe, c'est à dire de ne pouvoir que consulter le contenu du dossier d'un groupe, sans modification (accès en lecture seule).

Sur AbulÉdu, les droits sur les documents à l'intérieur des répertoires de classes sont redonnés aux responsables seulement quelques fois dans la journée. Il est donc normal qu'à un instant donné, le responsable ne puisse pas modifier ou effacer les fichiers créés très récemment.

Vous constatez que la liste des groupes est séparée en 2. En haut de la liste apparaissent les groupes que l'administrateur crée et en bas apparaît une liste pré-établie de groupes dits à "Privileges".

[Pour en savoir plus sur les privilèges...](#)

Attributions de profils

AbulÉdu permet d'avoir plusieurs configurations (ou "profils"). Pour en savoir plus sur les [profils...](#)

Pour attribuer un profil :

1. sélectionnez les utilisateurs concernés en cochant la case devant leur nom ou en cliquant sur **Tout cocher** pour sélectionner tous les utilisateurs.
2. déroulez le menu pour cliquer sur **Restaurer le profil**
3. dans le menu qui apparaît à droite **choisissez le profil** désiré (enseignants ou élèves)
4. cliquez sur **Envoyer**

The screenshot shows the 'Gestion des utilisateurs' (User Management) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Pédagosome', 'Actu', 'AbulÉdu', 'LeTerrie', and 'AbulEdu.NET'. The main title is 'Gestion des utilisateurs'. Below the title, there is a filter section with a dropdown set to 'Tous' and an 'Envoyer' button. The user list is displayed with columns for 'Gs', 'Administrateurs', 'Enseignants', and 'Elevés'. The user 'Étienne LEFÉBURE' is highlighted. A dropdown menu is open, showing a list of user profiles. The 'Action' column contains icons for profile management and an 'Envoyer' button. At the bottom, there is a link to download the user list as a CSV file.

Si un utilisateur dégrade son profil, il est possible de le restaurer par la même procédure.

Import d'une liste d'utilisateurs

[Importer une liste d'utilisateurs.](#)

From:
<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/11.08/administration/webadmin/utilisateurs_et_groupes?rev=1473000982

Last update: 2016/09/04 16:56

