


```
DD1E00904C336E181EFFFF00000000000000000000000000000000  
    IE: Unknown:  
DD1A00904C340A07000000000000000000000000000000000000  
    IE: Unknown: DD0600E04C020160  
    IE: Unknown:  
DD850050F204104A0001101044000102103B00010310470010112233445566778899AA1C5F2B  
AD6F2210210012442D4C696E6B20436F72706F726174696F6E10230000102400001042000F31  
32333435363738393031323334371054000800060050F2040001101100084441502D31363635  
100800022008103C0001031049000600372A000120  
  
.../...
```

Création d'une configuration WPA pour lancement manuel:

```
wpa_passphrase ABULEDU > /root/wpa.conf
(saisir le mot de passe)
```

et on lance enfin le client wpa à la main en mode debug:

```
wpa supplicant -Dwext -iwlan0 -c/root/wpa.conf -ddd
```

qui affiche entre autre des informations intéressantes:

```
.../...
wlan0: Radio work 'scan'@0x1b61460 done in 1.166788 seconds
wlan0: Selecting BSS from priority group 0
wlan0: 0: 1c:5f:2b:ad:6f:24 ssid='abuledu' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24
caps=0x11 level=-31 wps
wlan0: skip - SSID mismatch
wlan0: 1: f0:82:61:fb:a3:ac ssid='Livebox-A3AC' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24
caps=0x11 level=-73 wps
wlan0: skip - SSID mismatch
wlan0: 2: 5c:33:8e:2e:51:5d ssid='Livebox-7fce' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24
caps=0x11 level=-73 wps
wlan0: skip - SSID mismatch
wlan0: 3: c2:82:61:fb:a3:ac ssid='orange' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x11
level=-69
wlan0: skip - SSID mismatch
wlan0: No suitable network found
wlan0: Setting scan request: 5.000000 sec
.../...
```

Dans notre cas l'information intéressante est la suivante: "SSID Mismatch → hé oui il faut ABULEDU en majuscule"

From:
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/2015/abuledu_client_15.08/analyse_configuration_wifi?rev=1491143597

Last update: **2017/04/02 16:33**

