version-8-08

Certaines différences (visuelles) peuvent apparaître par rapport à la version actuelle d'AbulÉdu.

Création de la base de données

- Créez une base de données pour GEPI comme indiqué dans la documentation pour les Installation et configuration de MySql sur un serveur AbulÉdu

Installation du Logiciel GEPI

Dans cette section nous allons détailler un maximum la procédure d'installation du logiciel GEPI.

Gepi est un logiciel de gestion et suivi des notes se présentant comme un site Web, incluant des modules tels que carnet de notes, cahier de texte, édition des bulletins, importation GEP. Chaque établissement peut adapter le logiciel à ses besoins.

Toutes les informations concernant ce logiciel se trouvent sur la page suivante : http://adullact.net/projects/gepi/

Début de l'installation

Les manipulations suivantes sont à faire en tant qu'abuladmin, ou autre utilisateur membre du groupe webmestres.

- Téléchargement et désarchivage de l'archive gepi-1.4.2-stable.tar.gz

```
cd /var/www/intranet
wget http://adullact.net/frs/download.php/1266/gepi-1.4.2-stable.tar.gz .
tar xvzf gepi-1.4.2-stable.tar.gz
```

- Préparation de l'installation

Lorsque l'on essaie de faire une première connexion à Gepi à partir de l'adresse http://servecole/gepi, on tombe sur une page d'erreur indiquant qu'un fichier est introuvable :

“Le fichier “connect.inc.php” contenant les informations de connexion est introuvable dans le répertoire /secure.

L'installation de GEPI n'est peut-être pas terminée.”

Pour résoudre ce problème, cf. les manipulations suivantes.

```
cd /var/www/intranet/gepi/secure/
mv /var/www/intranet/gepi/secure/connect.cfg
/var/www/intranet/gepi/secure/connect.inc.php
```

Désormais, le fichier est existant, mais si l'on rafraîchit la page, un autre message d'erreur apparaît :

```
Erreur de connexion au serveur Mysql. Le fichier "connect.inc.php"
ne contient peut-être pas les bonnes informations de connexion.

L'installation de GEPI n'est peut-être pas terminée.
```

Ce n'est pas grave. On peut maintenant cliquer sur le lien “Installer la base MySQL”

Il se pourrait que vous rencontriez quelques problèmes de droits d'accès à un répertoire particulier. Si vous avez les droits suffisants, vous pouvez effectuer cette manip : chown -R www-data /var/www/intranet/gepi . Si ce n'est pas le cas, contactez votre administrateur système ou votre revendeur agréé.

Première connexion

Vous arrivez maintenant sur cette page :

Choisissez la base localhost, nom d'utilisateur abuladmin, mot de passe que vous avez choisis pour cet utilisateur.

Si la connexion se passe bien vous devez normalement vous retrouver sur cette page :



L'étape suivante est la création de la base. Cette étape est assez simple, il suffit de lire, et de remplir les champs demandés :



Si tout se passe bien, vous devez pouvoir accéder à cette page :



Après avoir cliqué sur Suivant, vous avez désormais la possibilité de vous connecter à GEPI. Les paramètres par défaut sont :

- login : admin
- pass : azerty

ATTENTION, il est indispensable de changer le mot de passe de l'administrateur de Gepi DÈS LA PREMIÈRE CONNEXION !!

From:
https://docs.abuledu.org/ - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/installation_de_gepi

Last update: **2016/01/21 14:12**