

Valable pour AbulÉdu PRO et PLM

Certaines différences (visuelles) peuvent apparaître selon que vous utilisez la version PRO ou la version PLM. Mais dans l'ensemble, l'utilisation du webadmin se fait de la même manière.

Configurer un logiciel de messagerie pour l'envoi de courriel depuis un poste autonome (par ex. sous Windows)

Les logiciels de messagerie (courrielleurs) tournant sur un poste client autonome (par ex. sous Windows ou MacOS ou un poste Linux Ubuntu ou Mandriva etc.) doivent être configurés pour utiliser le serveur AbulÉdu comme serveur de courrier électronique sortant. Voici donc la procédure à suivre afin d'utiliser le bon serveur pour courrier sortant SMTP et entrant POP.

Mozilla Thunderbird

Libre, gratuit, multiplates-formes, puissant, facile d'emploi, Thunderbird est un courrielleur complet. Il dispose de fonctions de recherche puissantes et sait filtrer de manière très efficace les courriels indésirables.

Plus de détails à : <http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/>

serveurs SMTP (courriel sortant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Choisissez Serveur sortant (SMTP)

The screenshot shows the 'Serveur SMTP' configuration window. On the left is a sidebar with a tree view containing: '+ jean.peyratout@abul.org', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', '+ [redacted]', 'Dossiers locaux', 'Espace disque', and 'Serveur sortant (SMTP)' (which is highlighted). Below the sidebar are three buttons: 'Ajouter un compte...', 'Compte par défaut', and 'Supprimer le compte'. The main area has a title 'Serveur SMTP' and a text block: 'Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet poser des problèmes lors de l'envoi des messages.' Below this is a list of SMTP servers: 'Gmail - smtp.gmail.com', 'smtp.free.fr - smtp.free.fr', and 'AbulÉdu - servecole (Défaut)'. To the right of this list are four buttons: 'Ajouter...', 'Modifier...', 'Supprimer', and 'Utiliser par défaut'. At the bottom right, there are 'Annuler' and 'OK' buttons. In the center, a box displays the configuration for the selected server: 'Description : AbulÉdu', 'Nom du serveur : servecole', 'Port : 25', 'Nom d'utilisateur : <non spécifié>', and 'Connexion sécurisée : TLS (si possible)'.

- Dans la liste des serveurs qui s'affiche à droite, choisissez ou créez ou modifiez un serveur sortant s'appelant simplement **servecole** afin que le serveur AbulÉdu relaie votre courriel vers Internet.

The screenshot shows the 'Paramètres' dialog box. It has two sections: 'Paramètres' and 'Sécurité et authentification'. In the 'Paramètres' section, there are three text input fields: 'Description : AbulÉdu', 'Nom du serveur : servecole', and 'Port : 25' (with 'Défaut : 25' next to it). In the 'Sécurité et authentification' section, there is a checked checkbox 'Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe' with an empty text input field for 'Nom d'utilisateur :'. Below this is a section 'Utiliser une connexion sécurisée :' with four radio buttons: 'Non', 'TLS, si disponible' (which is selected), 'TLS', and 'SSL'. At the bottom are 'Annuler' and 'OK' buttons.

Si vous utilisez Gmail vous pouvez aussi configurer le serveur smtp Gmail. smtp.gmail.com - port 465 - connexion sécurisée SSL

serveurs pop (courriel entrant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Pour le compte que vous voulez configurer, cliquez sur "Paramètres serveur" dans la fenêtre de gauche.

Paramètres du serveur

Type de serveur : Serveur de courrier POP

Nom du serveur : Port : Défaut : 110

Nom d'utilisateur :

Paramètres de sécurité

Utiliser une connexion sécurisée :

☐ Jamais ☒ TLS, si possible ☐ TLS ☐ SSL

☐ Utiliser une authentification sécurisée

Paramètres du serveur

☒ Vérifier le courrier au lancement

☐ Vérifier les nouveaux messages toutes les minutes.

☒ Télécharger automatiquement les nouveaux messages

☐ Récupérer les en-têtes uniquement

☐ Laisser les messages sur le serveur.

☐ Pendant au maximum jours

☐ Jusqu'à leur suppression ou leur déplacement hors de Courrier entrant

☒ Vider la corbeille lors de la sortie.


Avancés...

Annuler OK


- Côté droit de la fenêtre indiquez le nom du serveur POP et le nom d'utilisateur, si la connexion est sécurisée ou non, si vous voulez laisser les messages lus sur le serveur de votre FAI, s'il faut vider la corbeille avant de sortir...
- Validez par OK

Outlook Express


- Cliquez sur Outils, et sélectionnez Comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans l'onglet Courrier.



- Cliquez sur le compte de messagerie avec lequel vous avez des soucis et cliquez ensuite sur Propriétés



- Dans l'onglet Serveur, vérifiez les données présentes dans la partie serveur de courrier sortant. La valeur de ce champ doit être : **servecolec**
- Le champ serveur de courrier entrant dépend des paramètres de votre compte POP, ça doit être le nom du serveur POP de votre fournisseur d'accès (par exemple pop.free.fr, pop.wanadoo.fr, mail72.cegetel.fr, etc). Référez-vous à la documentation fournie par votre fournisseur d'accès pour avoir cette information.



- Validez, et le tour est joué!!

Vous pouvez désormais envoyer du courrier à partir d'Outlook Express, via le serveur AbulÉdu.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier le fichier de configuration du postfix installé sur le serveur. Si tel est le cas, pour la version PLM, contactez la liste support@abuledu.org et pour la version Pro veuillez contacter votre revendeur ou l'équipe de support à l'adresse supportteam@ryxeo.com.

From:
<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp?rev=1166857070

Last update: **2006/12/23 07:57**

