#### Valable pour AbulÉdu PRO et PLM

Certaines différences (visuelles) peuvent apparaître selon que vous utilisez la version PRO ou la version PLM. Mais dans l'ensemble, l'utilisation du webadmin se fait de la même manière.

# Configurer un logiciel de messagerie pour l'envoi de courriel depuis un poste autonome (par ex. sous Windows)

Les logiciels de messagerie (courrielleurs) tournant sur un poste client autonome (par ex. sous Windows ou MacOS ou un poste Linux Ubuntu ou Mandriva etc.) doivent être configurés pour utiliser le serveur AbulÉdu comme serveur de courrier électronique sortant. Voici donc la procédure à suivre afin d'utiliser le bon serveur pour courrier sortant SMTP et entrant POP.

## **Mozilla Thunderbird**

Libre, gratuit, multiplates-formes, puissant, facile d'emploi, Thunderbird est un courrielleur complet. Il dispose de fonctions de recherche puissantes et sait filtrer de manière très efficace les courriels indésirables.

Plus de détails à : http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/

#### serveurs SMTP (courriel sortant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Choisissez Serveur sortant (SMTP)

Last	
update: 2006/12/23	abuledu:administrateur:modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp?rev=1166857268
08:01	

jean.peyratout@abul.org     icentary	Serveur SMTP		
	Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet poser des problèmes lors de l'envoi des messages.		
	Gmail - smtp.gmail.com	Ajouter	
Espace disque	AbulÉdu - servecole (Défaut)	Modifier	
Serveur sortant (SMTP)		<u>S</u> upprimer	
		Utiliser par <u>d</u> éfaut	
<u>Ajouter un compte</u> Compte par dé <u>f</u> aut Supprim <u>e</u> r le compte	Description : AbulÉdu Nom du serveur : servecole Port : 25 Nom d'utilisateur : <non spéc<br="">Connexion sécurisée : TLS (si pos</non>	:ifié> ssible)	
	Ann	uler OK	

 Dans la liste des serveurs qui s'affiche à droite, choisissez ou créez ou modifiez un serveur sortant s'appelant simplement **servecole** afin que le serveur AbulÉdu relaie votre courriel vers Internet.

Paramètres		
Description : AbulÉdu		
Nom du <u>s</u> erveur : servecole		
Port : 25 Défaut : 25		
Sécurité et authentification ✓ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe No <u>m</u> d'utilisateur : Utiliser une connexion sécurisée : ○ Non ● TLS, s <u>i</u> disponible ○ <u>T</u> LS ○ SSL		
Annuler OK		

Si vous utilisez Gmail vous pouvez aussi configurer le serveur smtp Gmail. smtp.gmail.com - port 465 - connexion sécurisée SSL

### serveurs pop (courriel entrant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Pour le compte que vous voulez configurer, cliquez sur "Paramètres serveur" dans la fenêtre de gauche.

🖻 jean. peyratout@abul. org	Paramètres du serveur
<ul> <li>jean.peyratout@abul.org</li> <li>Paramètres serveur</li> <li>Copies et dossiers</li> <li>Rédaction et adressage</li> <li>Espace disque</li> <li>OpenPGP Security</li> <li>Accusés de réception</li> <li>Sécurité</li> <li>jeans de transference</li> <li>transference</li> <li>transf</li></ul>	Paramètres du serveur         Type de serveur :       Serveur de courrier POP         Nom du serveur :       pop.abul.org       Port :       110       Défaut :       110         Nom d'utilisateur :       peyratout       Paramètres de sécurité       Utiliser une connexion sécurisée :
<ul> <li>jesti i se se</li></ul>	<ul> <li>Ut<u>i</u>liser une authentification sécurisée</li> <li>Paramètres du serveur</li> <li>Vé<u>r</u>ifier le courrier au lancement</li> <li>Vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes.</li> <li>Télécharger auto<u>m</u>atiquement les nouveaux messages</li> <li><u>R</u>écupérer les en-têtes uniquement</li> <li>Laisser les messages sur le serveur.</li> </ul>
<u>Ajouter un compte</u> Compte par dé <u>f</u> aut	Pendant au ma <u>x</u> imum 7 jours
Supprim <u>e</u> r le compte	Vi <u>d</u> er la corbeille lors de la sortie.
	Annuler OK

- Côté droit de la fenêtre indiquez le nom du serveur POP et le nom d'utilisateur, si la connexion est sécurisée ou non, si vous voulez laisser les messages lus sur le serveur de votre FAI, s'il faut vider la corbeille avant de sortir...
- Validez par OK

## **Outlook Express**

• Cliquez sur Outils, et sélectionnez Comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans l'onglet Courrier.

ast	
pdate:	abuledu:administrateur:modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp?rev=1166857268
18:01	

🗐 Boîte de réception - Outlo	ok Express		
Eichier Edition Affichage	<u>O</u> utils <u>Message</u> <u>?</u>		. 🥭
1 D . 20	Envoyer et recevoir	÷	É »
Nouveau m Répondre	Synchroniser tout		Envoyer/R
lo Boîte de réception	Carnet d'adresses	Ctrl+Maj+B	
Dossiers ×	Ajouter l'expéditeur au carnet d'adresses		
💱 Outlook Express	<u>R</u> ègles de message	+	sur World Online
E- 🇐 Dossiers locaux	Groupes de discussion	Ctrl+W	
Boite de réception	Country		
- Solte d'envoi	Compges		
	Uuverture d'un nouveau compte	•	voldonline fr
⊕	Options		condornane.m
Brouillons			_
a 🖓 news worldonline fr	1		<u> </u>
Er all normandidor intern	1		

 Cliquez sur le compte de messagerie avec lequel vous avez des soucis et cliquez ensuite sur Propriétés

Comptes Internet			? ×
Tous Courrier New	ws   Service d'annuaire		<u>Aj</u> outer ►
Compte	Туре	Connexion	S <u>u</u> pprimer
Votre compte	Se Votre compte Courrier (par défaut)	Disponible	<u>P</u> ropriétés
			Par dé <u>f</u> aut
			Importer
			Exporter
			Définir l'ordre
			Fermer

- Dans l'onglet Serveur, vérifiez les données présentes dans la partie serveur de courrier sortant. La valeur de ce champ doit être : **servecole**
- Le champ serveur de courrier entrant dépend des parammètres de votre compte POP, ça doit être le nom du serveur POP de votre fournisseur d'accès (par exemple pop.free.fr, pop.wanadoo.fr, mail72.cegetel.fr, etc). Référez-vous à la documentation fournie par votre fournisseur d'accès pour avoir cette information.

💼 Propriétés de fab	? ×
Général Serveur Connexion Sécurité Avancées	
Informations serveur	
Courrier sortant (SMTP) Serveur de courrier sortant	
Courrier entrant (POP3) : Serveur de courrier entrant	
Mon serveur de courrier entrant est un serveur POP3	

• Validez, et le tour est joué!!

Vous pouvez désormais envoyer du courrier à partir d'Outlook Express, via le serveur AbulÉdu.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier le fichier de configuration du postfix installé sur le serveur. Si tel est le cas, pour la version PLM, contactez la liste support@abuledu.org et pour la version Pro veuillez contacter votre revendeur ou l'équipe de support à l'adresse supportteam@ryxeo.com.

From: https://docs.abuledu.org/ - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link: https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/modifier\_le\_nom\_du\_serveur\_pour\_courrier\_sortant\_serveur\_smtp?rev=1166857268 Last update: 2006/12/23 08:01

