

email outlook thunderbird

A actualiser

Configurer un logiciel de messagerie pour l'envoi de courriel depuis un poste autonome (par ex. sous Windows)

Les logiciels de messagerie (courrielleurs) tournant sur un poste client autonome (par ex. sous Windows ou MacOS ou un poste Linux Ubuntu ou Mandriva etc.) doivent être configurés pour utiliser le serveur AbulÉdu comme serveur de courrier électronique sortant. Voici donc la procédure à suivre afin d'utiliser le bon serveur pour courrier sortant SMTP et entrant POP.

Mozilla Thunderbird

Libre, gratuit, multiplates-formes, puissant, facile d'emploi, Thunderbird est un courrielleur complet. Il dispose de fonctions de recherche puissantes et sait filtrer de manière très efficace les courriels indésirables.

Plus de détails à : <http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/>

serveurs SMTP (courriel sortant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Choisissez Serveur sortant (SMTP)

jean.peyratout@abul.org

Serveur SMTP

Bien qu'il soit possible de spécifier plusieurs serveurs pour l'expédition du courrier (SMTP), ce n'est recommandé que pour les utilisateurs avancés. Cela peut en effet poser des problèmes lors de l'envoi des messages.

Gmail - smtp.gmail.com
smtp.free.fr - smtp.free.fr
AbulÉdu - servecole (Défaut)

Ajouter...
Modifier...
Supprimer
Utiliser par défaut

Description : AbulÉdu
Nom du serveur : servecole
Port : 25
Nom d'utilisateur : <non spécifié>
Connexion sécurisée : TLS (si possible)

Ajouter un compte...
Compte par défaut
Supprimer le compte

Annuler OK

- Dans la liste des serveurs qui s'affiche à droite, choisissez ou créez ou modifiez un serveur sortant s'appelant simplement **servecole** afin que le serveur AbulÉdu relaie votre courriel vers Internet.

Paramètres

Description :

AbulÉdu

Nom du serveur :

servecole

Port :

25

Défaut : 25

Sécurité et authentification

☒ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe

Nom d'utilisateur :

Utiliser une connexion sécurisée :

☐ Non

☒ TLS, si disponible

☐ TLS

☐ SSL

Annuler

OK

Si vous utilisez Gmail vous pouvez aussi configurer le serveur smtp Gmail. smtp.gmail.com - port 465
- connexion sécurisée SSL

serveurs pop (courriel entrant)

- Cliquez sur Edition, et sélectionnez Paramètres des comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans la fenêtre de gauche.
- Pour le compte que vous voulez configurer, cliquez sur "Paramètres serveur" dans la fenêtre de gauche.

Paramètres du serveur

Type de serveur : Serveur de courrier POP

Nom du serveur : Port : Défaut : 110

Nom d'utilisateur :

Paramètres de sécurité

Utiliser une connexion sécurisée :

☐ Jamais ☒ TLS, si possible ☐ TLS ☐ SSL

☐ Utiliser une authentification sécurisée

Paramètres du serveur

☒ Vérifier le courrier au lancement

☐ Vérifier les nouveaux messages toutes les minutes.

☒ Télécharger automatiquement les nouveaux messages

☐ Récupérer les en-têtes uniquement

☐ Laisser les messages sur le serveur.

☐ Pendant au maximum jours

☐ Jusqu'à leur suppression ou leur déplacement hors de Courrier entrant

☒ Vider la corbeille lors de la sortie.


Avancés...

Annuler OK


- Côté droit de la fenêtre indiquez le nom du serveur POP et le nom d'utilisateur, si la connexion est sécurisée ou non, si vous voulez laisser les messages lus sur le serveur de votre FAI, s'il faut vider la corbeille avant de sortir...
- Validez par OK

Outlook Express


- Cliquez sur Outils, et sélectionnez Comptes. Vous obtenez la liste de vos comptes de messagerie dans l'onglet Courrier.



- Cliquez sur le compte de messagerie avec lequel vous avez des soucis et cliquez ensuite sur Propriétés



- Dans l'onglet Serveur, vérifiez les données présentes dans la partie serveur de courrier sortant. La valeur de ce champ doit être : **servecolec**
- Le champ serveur de courrier entrant dépend des paramètres de votre compte POP, ça doit être le nom du serveur POP de votre fournisseur d'accès (par exemple pop.free.fr, pop.wanadoo.fr, mail72.cegetel.fr, etc). Référez-vous à la documentation fournie par votre fournisseur d'accès pour avoir cette information.



- Validez, et le tour est joué!!

Vous pouvez désormais envoyer du courrier à partir d'Outlook Express, via le serveur AbulÉdu.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier le fichier de configuration du postfix installé sur le serveur. Si tel est le cas contactez la liste support@abuledu.org

From:
<https://docs.abuledu.org/> - La documentation d'AbulÉdu

Permanent link:
https://docs.abuledu.org/abuledu/administrateur/modifier_le_nom_du_serveur_pour_courrier_sortant_serveur_smtp?rev=1263726434

Last update: **2010/01/17 12:07**

