



La documentation du parfait Béta-testeur AbulÉdu

Un peu de technique et de théorie

Avec la réorganisation du développement d'AbulÉdu initiée par RyXéo, Éric a mis en place un certain nombre d'outils et de procédures pour améliorer la qualité globale de notre travail, et surtout assurer un travail à plusieurs cohérent et efficace. Deux choses sont essentielles :

1. comprendre le processus de travail ;
2. savoir utiliser la forge qui est la clé de voûte de tout notre travail;

Comprendre le processus de travail

Voici l'ordre normal des étapes de travail :

1. découverte du bug (la "surprise")
2. choix du bon endroit où déposer le bug :
 - si c'est lié au dvd d'installation c'est ici : [Bugs DVD Installation](#)
 - si c'est un bug de l'interface web d'administration c'est ici : [Bugs Webadmin](#)
 - si c'est un logiciel du terrier c'est ici : [Liste des logiciels du Terrier](#) et choisissez **Rapporter un bug** dans la boîte de droite de chaque page du logiciel.
 - pour tout le reste c'est là : [Bugs AbulEdu](#)
 - si vous ne savez pas : parlez-en sur la liste beta @ abuledu.org !
3. déposez le bug avec le plus de détails possible et surtout permettez-nous de le reproduire, imaginez que nous sommes aveugles et décrivez toutes les étapes qui ont mené au bug
4. éventuellement un développeur requalifiera le bug pour indiquer avec précision quel paquet ou quel code source il concerne
5. un développeur "s'approprie" le bug (ou le responsable du projet le confie à un développeur), cherche et trouve une solution ou un contournement, il le marque donc **"accepted as bug"** le

temps de ce travail

6. une fois le correctif terminé, le développeur passe le bug en **“fixed”**.

Il faut maintenant que le mainteneur du paquet debian correspondant fasse son travail

1. le mainteneur du paquet Debian s'occupe donc d'inclure le correctif dans le ou les paquet(s) concerné(s) (quelque fois un problème fonctionnel est la conséquence d'une erreur entre deux programmes et il faut dans ce cas corriger les deux) et génère une nouvelle version de chaque paquet, puis l'envoie sur le serveur APT de validation (dépôt [abebeta](#)). Le mainteneur passe le bug en **“awaiting response”**
2. un mail d'information est envoyé sur la liste beta @ abuledu.org indiquant qu'une nouvelle version du paquet est disponible et qu'il est sensé corriger le bug xxxx
3. d'autres personnes mettent à jour leur serveur avec ce paquet et valident ou non la correction du problème ainsi que la bonne installation du paquet (Est-ce que ça casse autre chose quand le paquet s'installe ?). Les testeurs commentent le bug en question sur la forge pour dire ce qu'il en est
4. si le bug n'est pas corrigé, ou que le paquet Debian introduit un autre problème, le bug passe en **“won't fix”** (avec un commentaire pour expliquer ce qui ne va pas), en attendant que le développeur ajuste son correctif ou que le mainteneur Debian adapte le paquet pour qu'il s'installe bien
5. une fois que tous les bugs concernant un même paquet sont **“fixed”** (donc corrigés et validés), un mainteneur Debian envoie le paquet sur le serveur APT officiel et ferme le bug (état **“closed”**).
6. les utilisateurs “normaux” (en production) peuvent lancer la mise à jour de leur serveur pour bénéficier de cette amélioration.

From:

<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:

<https://docs.abuledu.org/testeur/testeur?rev=1218835112>

Last update: **2008/08/15 23:18**

