

Analyser une panne de serveur DHCP

Si vos postes clients n'arrivent plus à récupérer une adresse IP via DHCP votre serveur est peut-être en panne où un équipement réseau interdit peut-être le trafic DHCP ...

Avant tout, lisez la documentation générale sur les principes du DHCP:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol et

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

Le protocole DHCP utilise les ports 67 et 68 en UDP.

- Vérifier que le service dhcp "tourne" sur le serveur

```
ps ax | grep dhcpd
```

devrait vous retourner une ligne d'information au sujet du processus dhcp serveur:

```
23943 ?          Ss      0:00 /usr/sbin/dhcpd3 -q -pf /var/run/dhcp3-  
server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp3/dhcpd.conf eth0
```

- Relancer le processus dhcp s'il n'est pas lancé

```
/etc/init.d/dhcp3-server restart
```

Vérifiez ensuite que le process tourne bien ... avec la commande précédente.

- Analyser le fichier syslog pour "voir" ce qui se passe

```
tail -f /var/log/syslog
```

cette commande ne vous rendra pas la main, elle affiche en temps réel tout ce qui s'ajoute dans le fichier log, une fois lancée cette commande vous pouvez par exemple relancer le service dhcp dans un autre terminal de commande, vous verrez alors apparaître les lignes concernant ce service qui redémarre, s'il y a un problème les informations affichées devraient vous aider à trouver la solution

```
Aug 24 12:50:34 servecole dhcpd: WARNING: Host declarations are global.  
They are not limited to the scope you declared them in.  
Aug 24 12:50:34 servecole dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server  
V3.1.3  
Aug 24 12:50:34 servecole dhcpd: Copyright 2004-2009 Internet Systems  
Consortium.  
Aug 24 12:50:34 servecole dhcpd: All rights reserved.  
Aug 24 12:50:34 servecole dhcpd: For info, please visit  
https://www.isc.org/software/dhcp/  
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: WARNING: Host declarations are global.  
They are not limited to the scope you declared them in.  
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server  
V3.1.3  
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Copyright 2004-2009 Internet Systems  
Consortium.
```

```
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: All rights reserved.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: For info, please visit
https://www.isc.org/software/dhcp/
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: WARNING: Host declarations are global.
They are not limited to the scope you declared them in.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server
V3.1.3
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Copyright 2004-2009 Internet Systems
Consortium.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: All rights reserved.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: For info, please visit
https://www.isc.org/software/dhcp/
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Wrote 0 class decls to leases file.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Wrote 0 new dynamic host decls to leases
file.
Aug 24 12:50:36 servecole dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
```

Il en sera de même lorsqu'un ordinateur fera une requête DHCP sur le réseau, vous verrez des lignes ressemblant à celles-ci dans le fichier log

```
Aug 23 14:17:03 servecole dhcpd: DHCPDISCOVER from 74:27:ea:c8:f6:6d via
eth0
Aug 23 14:17:03 servecole dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.10.84 to
74:27:ea:c8:f6:6d via eth0
Aug 23 14:17:03 servecole dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.10.84
(192.168.10.1) from 74:27:ea:c8:f6:6d via eth0
Aug 23 14:17:03 servecole dhcpd: DHCPACK on 192.168.10.84 to
74:27:ea:c8:f6:6d via eth0
```

Ce qui peut se comprendre par "à 14h17 et 03 secondes, le poste dont l'adresse MAC est 74:27:ea:c8:f6:6d a fait une demande DHCP (DHCPDISCOVER)", le serveur lui a proposé la 192.168.10.84 (DHCPOFFER) que le client a confirmé par un DHCPREQUEST qui a été accepté par le serveur via le DHCPACK ... Relisez le principe de gestion du dhcp proposé en début de cet article si ce n'est pas assez clair.

- Si vous avez des DHCPDISCOVER ou des DHCPREQUEST (message en provenance du poste client) c'est que la DEMANDE dhcp arrive bien sur le serveur
- Si vous avez des DHCPOFFER ou des DHCPACK (message du serveur à destination du client) c'est que la RÉPONSE dhcp est bien envoyée

À vous de déduire ce qui ne marche pas, un switch qui filtre des ports UDP, un équipement réseau particulier ...

From:

<https://docs.abuledu.org/> - **La documentation d'AbulÉdu**

Permanent link:

https://docs.abuledu.org/11.08/administrateur/analyse_panne_dhcp?rev=1472036202

Last update: **2016/08/24 12:56**

